



MANUGYPSE

Québec

5385 rue Rideau
Québec G2E 5V9
Tel.: 418.871.8088
Fax.: 418.871.3140

Boucherville

1289 rue Newton
Boucherville J4B 5H2
Tel.: 450.655.5100
Fax.: 450.655.5102

Mirabel

14639 Bd du Curé-Labelle
Mirabel J7J 1P4
Tel.: 450.655.5100

1.800.871.5818

Liste de prix

1^{er} mars 2025

Liste d'escomptes en date du 1^{er} mars 2025

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

LIVRAISON

1. Frais de transport minimum de 150\$ sur toute commande; TRSP
2. Frais de transport additionnel minimum de 100\$ si la commande est de moins de 1000\$; TRSP-1000
3. Frais de transport additionnel minimum de 250\$ pour tout produit d'acier de plus de 30'; TRSP-30
4. Frais additionnel minimum de 50\$/heure et soumission requise pour les livraisons exigées hors des heures normales (7h00 à 16h00) et qui n'étaient pas prévues initialement au devis; TRSP-HORS

MANUTENTION

5. Manutention standard incluse selon le code de livraison de l'APESIQ;
6. Frais d'escaliers (gypse de 9' maximum) de 0.33\$ par feuille par marche (aucun frais pour 5 marches et moins); FEC
7. Frais pour ascenseur (gypse de 9' maximum): 65\$/MPC pour gypse 1/2" et 85\$/MPC pour gypse 5/8"; FA12 / FA58
8. Frais de monte-charge intérieur (par chariot plein) : 40\$/MPC; FMCIN
9. Frais de monte-charge extérieur (par chariot plein, 20^e étage et plus) : 40\$/MPC. Doit être à notre disposition exclusive, vitesse minimum de 40pi/min, capacité de charge minimale de 4500lbs, aucune manutention par Fraco; FMCE
10. Aucune manutention de produits ne provenant pas de Manugypse;

PROFILÉS D'ACIER

11. Pour les profilés de longueurs non standards, des frais de montage de 75\$ seront facturés pour chaque profilé, par livraison; FS
12. Ces frais de montage seront de 225\$ (75\$ + 150\$ additionnel) pour les profilés qui totalisent moins de 300PL pour chaque profilé, par livraison; FM-300
13. Ces frais de montage seront de 225\$ (75\$ + 150\$ additionnel) pour les lisses de longueurs non standards; FML

AUTRES

14. Frais de permis d'occupation de la place publique, de signalisation, de stationnement et autres aux frais du client;
15. Grue aux frais du client si manutention par grue requise;
16. Les produits spéciaux seront livrés et facturés au plus tard 15 jours suivant leur production ou leur réception à notre entrepôt;
17. Aucun retour possible sur les produits spéciaux;
18. Frais de retour de 25% sur les produits de gypse et de 15% sur les autres produits;
19. Les prix des produits de bois et de plomb sont sujet à changement sans préavis;
20. Les escomptes de fin de projet ne sont pas applicables sur certains articles, par exemple le bois, les frais (transport, montage, manutention, etc.) et l'outillage;
21. Des frais d'intérêts de 2% par mois seront facturés pour tout solde passé dû;
22. **En cas de force majeure (ex. l'ajout de tarifs douaniers), les prix des devis en cours pourraient être revus selon les majorations imposées par nos fournisseurs.**



COLOMBAGES EN INVENTAIRE

X : En inventaire à toutes les succursales

Q : En inventaire à Québec

B : En inventaire à Boucherville

M : En inventaire à Mirabel

Type	Larg.	Haut.	Ép.	8'	8'6"	9'	10'	11'	12'	13'	14'	15'	16'	18'	20'	25'
Colombage	1-5/8"	1-1/4"	18mils	X		X	X		X							
Colombage	2-1/2"	1-1/4"	18mils	X		X	X	B/M	X		B/M					
Colombage	3-5/8"	1-1/4"	18mils	X	B/M	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/M
Colombage	6"	1-1/4"	18mils	X		X	X	B/M	X	B/M	X		B/M	B/M	B/M	B
Colombage	1-5/8"	1-1/4"	33mils	X			X		X							
Colombage	2-1/2"	1-1/4"	33mils	X			X		X		X					
Colombage	3-5/8"	1-1/4"	33mils	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	B/M
Colombage	3-5/8"	1-5/8"	33mils				X		X							
Colombage	6"	1-1/4"	33mils	X		X	X	B/M	X	X	X	B/M	X	X	X	B/M
Colombage	6"	1-5/8"	33mils				X		X							
Colombage	3-5/8"	1-1/4"	43mils				X									
Colombage	3-5/8"	1-5/8"	43mils				X		X							
Colombage	6"	1-1/4"	43mils	B/M			X		X							
Colombage	6"	1-5/8"	43mils				X		X							
CT	2-1/2"	1-5/8"	21mils				X		X							
CT	2-1/2"	1-5/8"	36mils				X		X							
CT	4"	1-5/8"	21mils				X		X							
CT	4"	1-5/8"	36mils	B/M			X		X		X					
CT	6"	1-5/8"	36mils				X		X							



TABLE DES MATIÈRES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	1
COLOMBAGES EN INVENTAIRE	2
TABLE DES MATIÈRES	3
PROFILÉS D'ACIER	4
DIVERS ACIER	5
PROFILÉS PLIÉS LONGUEURS DE 10'	6
ISOLATION	8
ISOLATION EXTÉRIEURE	9
DIVERS	10
INSONORISATION	11
PLANCHES DE GYPSE	13
PLANCHES DIVERS	14
TRAPPES D'ACCÈS	15
PANNEAUX DE BÉTONS ET ACCESSOIRES	16
VIS	17
TRAITEMENTS DE JOINTS	18
MOULURES POUR JOINTS	19
SUSPENSION POUR PLAFONDS ROCKFON	20
SUSPENSION POUR PLAFONDS CERTAINTEED	21
TUILES À PLAFOND ROCKFON	22
TUILES À PLAFOND CERTAINTEED	27



PROFILÉS D'ACIER

Description Profilé	Larg.	Haut.	xx= Code	18mils	33mils	43mils	54mils	68mils
				18 \$/1000' A	33 \$/1000' B	43 \$/1000' C	54 \$/1000' D	68 \$/1000' E
Colombage	1-5/8	1-1/4	162S125-xx	923	1649	-	-	-
Lisse*	1-5/8	1-1/4	162T125-xx	891	1649	-	-	-
Colombage	2-1/2	1-1/4	250S125-xx	1108	1991	2645	-	-
Lisse*	2-1/2	1-1/4	250T125-xx	1061	1991	2645	-	-
Lisse haute*	2-1/2	2	250T200-xx	1347	2478	-	-	-
Trouée 1" c/c*	2-1/2	2-1/2	250ST250-xx	2585	3943	S/D	-	-
Colombage	3-5/8	1-1/4	362S125-xx	1347	2430	3154	3933	-
Colombage	3-5/8	1-5/8	362S162-xx	-	2943	3831	4756	5903
Lisse*	3-5/8	1-1/4	362T125-xx	1326	2361	3154	3933	Pliage
Lisse haute*	3-5/8	2	362T200-xx	1599	2943	3831	4756	5903
Trouée 1" c/c*	3-5/8	2-1/2	362ST250-xx	2824	4356	5375	6490	S/D
Colombage	6	1-1/4	600S125-xx	1850	3356	4375	5490	-
Colombage	6	1-5/8	600S162-xx	-	3872	5041	6269	7801
Lisse*	6	1-1/4	600T125-xx	1824	3356	4375	5490	Pliage
Lisse haute*	6	2	600T200-xx	2104	3872	5041	6269	7801
Trouée 1" c/c*	6	2-1/2	600ST250-xx	3328	5283	6583	8006	S/D
Colombage	8	1-1/4	800S125-xx	-	4137	5392	-	-
Colombage	8	1-5/8	800S162-xx	-	4652	6058	7546	-
Lisse*	8	1-1/4	800T125-xx	-	4137	5392	Pliage	Pliage
Lisse haute*	8	2	800T200-xx	-	4652	6058	Pliage	Pliage
Trouée 1" c/c*	8	2-1/2	800ST250-xx	-	S/D	S/D	S/D	S/D
Fourrure	1-1/4	7/8	125F88-xx	891	1561	2035	2554	-
Barre résiliente	1-1/4	1/2	125R50-xx	699	-	-	-	-
Angle	7/8	1-1/2	LCxx-088	554	Pliage	Pliage	Pliage	Pliage
Angle	1	2	LCxx-100	649	1194	Pliage	Pliage	Pliage
Channel	1-1/2	1/2	150U50-xx	-	-	1183	1421	-
Channel	3/4	1/2	75U50-xx	-	-	1398	-	-

*Les lisses gardées en inventaire sont de 10'. Autres longueurs disponibles avec frais de montages applicables en sus.

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



DIVERS ACIER

Description						
Colombage CT	Code	Long.	Mcx/pqts	Mcx/pal	\$/1000'	Esc.
2-1/2" x 0.0188"	CT25__21	-	-	240	2912	A
2-1/2" x 0.0346"	CT25__36	-	-	240	5030	A
4" x 0.0188"	CT40__21	-	-	180	3370	A
4" x 0.0346"	CT40__36	-	-	180	5950	A
6" x 0.0346"	CT60__36	-	-	120	7190	A
Lisse en J	Code	Long.	Mcx/pqts	Mcx/pal	\$/1000'	Esc.
2-1/2" x 0.021"	250J200-21	10'	-	-	1442	A
2-1/2" x 0.036"	250J200-36	10'	-	-	2268	A
4" x 0.021"	400J200-21	10'	-	-	1784	A
4" x 0.036"	400J200-36	10'	-	-	2802	A
6" x 0.036"	600J200-36	10'	-	-	3506	A
Syst. murs mitoyens	Code	Long.	Mcx/pqts	-	\$/1000'	Esc.
Colombage 2" x .021"	SH2021	8-10-12	-	-	2682	A
Lisse 2-1/8" x .021"	LSH21021	10	-	-	1638	A
Attaches	ASWB	-	500	-	1064/bte	A

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



PROFILÉS PLIÉS LONGUEURS DE 10'


Perforés aux 8 pouces 1 côté :

Ajouter 290\$ / MPL au prix net.

Pliage fourrure ou colombage :

Ajouter 150\$ / MPL au prix de liste.

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



FEUILLES D'ACIER - 10'

A (po)	18mils		33mils		43mils		54mils		68mils	
	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL
3.00	1514	379	2787	697	3632	908	4558	1140	5742	1436
3.25	1514	410	2787	755	3632	984	4558	1234	5742	1555
3.50	1514	442	2787	813	3632	1059	4558	1329	5742	1675
3.75	1514	473	2787	871	3632	1135	4558	1424	5742	1794
4.00	1514	505	2787	929	3632	1211	4558	1519	5742	1914
4.25	1514	536	2787	987	3632	1286	4558	1614	5742	2034
4.50	1514	568	2787	1045	3632	1362	4558	1709	5742	2153
4.75	1514	599	2787	1103	3632	1438	4558	1804	5742	2273
5.00	1514	631	2787	1161	3632	1513	4558	1899	5742	2393
5.25	1514	662	2787	1219	3632	1589	4558	1994	5742	2512
5.50	1514	694	2787	1277	3632	1665	4558	2089	5742	2632
5.75	1514	725	2787	1335	3632	1740	4558	2184	5742	2751
6.00	1514	757	2787	1394	3632	1816	4558	2279	5742	2871
6.25	1514	789	2787	1452	3632	1892	4558	2374	5742	2991
6.50	1514	820	2787	1510	3632	1967	4558	2469	5742	3110
6.75	1514	852	2787	1568	3632	2043	4558	2564	5742	3230
7.00	1514	883	2787	1626	3632	2119	4558	2659	5742	3350
7.25	1514	915	2787	1684	3632	2194	4558	2754	5742	3469
7.50	1514	946	2787	1742	3632	2270	4558	2849	5742	3589
7.75	1514	978	2787	1800	3632	2346	4558	2944	5742	3708
8.00	1514	1009	2787	1858	3632	2421	4558	3039	5742	3828
8.25	1514	1041	2787	1916	3632	2497	4558	3134	5742	3948
8.50	1514	1072	2787	1974	3632	2573	4558	3229	5742	4067
8.75	1514	1104	2787	2032	3632	2648	4558	3324	5742	4187
9.00	1514	1136	2787	2090	3632	2724	4558	3419	5742	4307
9.25	1514	1167	2787	2148	3632	2800	4558	3513	5742	4426
9.50	1514	1199	2787	2206	3632	2875	4558	3608	5742	4546
9.75	1514	1230	2787	2264	3632	2951	4558	3703	5742	4665
10.00	1514	1262	2787	2323	3632	3027	4558	3798	5742	4785
10.25	1514	1293	2787	2381	3632	3102	4558	3893	5742	4905
10.50	1514	1325	2787	2439	3632	3178	4558	3988	5742	5024
10.75	1514	1356	2787	2497	3632	3254	4558	4083	5742	5144
11.00	1514	1388	2787	2555	3632	3329	4558	4178	5742	5264
11.25	1514	1419	2787	2613	3632	3405	4558	4273	5742	5383
11.50	1514	1451	2787	2671	3632	3481	4558	4368	5742	5503
11.75	1514	1482	2787	2729	3632	3556	4558	4463	5742	5622
12.00	1514	1514	2787	2787	3632	3632	4558	4558	5742	5742

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



PROFILÉS PLIÉS 1 PLI (L) - 10'

A+B (po)	18mils		33mils		43mils		54mils		68mils	
	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL
3.00	1814	454	3087	772	3932	983	4858	1215	6042	1511
3.25	1791	485	3064	830	3909	1059	4835	1309	6019	1630
3.50	1771	517	3044	888	3889	1134	4815	1404	5999	1750
3.75	1754	548	3027	946	3872	1210	4798	1499	5982	1869
4.00	1739	580	3012	1004	3857	1286	4783	1594	5967	1989
4.25	1726	611	2999	1062	3844	1361	4770	1689	5954	2109
4.50	1714	643	2987	1120	3832	1437	4758	1784	5942	2228
4.75	1703	674	2976	1178	3821	1513	4747	1879	5931	2348
5.00	1694	706	2967	1236	3812	1588	4738	1974	5922	2468
5.25	1685	737	2958	1294	3803	1664	4729	2069	5913	2587
5.50	1678	769	2951	1352	3796	1740	4722	2164	5906	2707
5.75	1671	800	2944	1410	3789	1815	4715	2259	5899	2826
6.00	1664	832	2937	1469	3782	1891	4708	2354	5892	2946
6.25	1658	864	2931	1527	3776	1967	4702	2449	5886	3066
6.50	1652	895	2925	1585	3770	2042	4696	2544	5880	3185
6.75	1647	927	2920	1643	3765	2118	4691	2639	5875	3305
7.00	1643	958	2916	1701	3761	2194	4687	2734	5871	3425
7.25	1638	990	2911	1759	3756	2269	4682	2829	5866	3544
7.50	1634	1021	2907	1817	3752	2345	4678	2924	5862	3664
7.75	1630	1053	2903	1875	3748	2421	4674	3019	5858	3783
8.00	1627	1084	2900	1933	3745	2496	4671	3114	5855	3903
8.25	1623	1116	2896	1991	3741	2572	4667	3209	5851	4023
8.50	1620	1147	2893	2049	3738	2648	4664	3304	5848	4142
8.75	1617	1179	2890	2107	3735	2723	4661	3399	5845	4262
9.00	1614	1211	2887	2165	3732	2799	4658	3494	5842	4382
9.25	1611	1242	2884	2223	3729	2875	4655	3588	5839	4501
9.50	1609	1274	2882	2281	3727	2950	4653	3683	5837	4621
9.75	1606	1305	2879	2339	3724	3026	4650	3778	5834	4740
10.00	1604	1337	2877	2398	3722	3102	4648	3873	5832	4860
10.25	1602	1368	2875	2456	3720	3177	4646	3968	5830	4980
10.50	1600	1400	2873	2514	3718	3253	4644	4063	5828	5099
10.75	1598	1431	2871	2572	3716	3329	4642	4158	5826	5219
11.00	1596	1463	2869	2630	3714	3404	4640	4253	5824	5339
11.25	1594	1494	2867	2688	3712	3480	4638	4348	5822	5458
11.50	1592	1526	2865	2746	3710	3556	4636	4443	5820	5578
11.75	1591	1557	2864	2804	3709	3631	4635	4538	5819	5697
12.00	1589	1589	2862	2862	3707	3707	4633	4633	5817	5817

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



PROFILÉS PLIÉS 2 PLIS (Z / J / U) - 10'

A+B+C (po)	18mils		33mils		43mils		54mils		68mils	
	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL
3.00	2114	529	3387	847	4232	1058	5158	1290	6342	1586
3.25	2068	560	3341	905	4186	1134	5112	1384	6296	1705
3.50	2028	592	3301	963	4146	1209	5072	1479	6256	1825
3.75	1994	623	3267	1021	4112	1285	5038	1574	6222	1944
4.00	1964	655	3237	1079	4082	1361	5008	1669	6192	2064
4.25	1938	686	3211	1137	4056	1436	4982	1764	6166	2184
4.50	1914	718	3187	1195	4032	1512	4958	1859	6142	2303
4.75	1893	749	3166	1253	4011	1588	4937	1954	6121	2423
5.00	1874	781	3147	1311	3992	1663	4918	2049	6102	2543
5.25	1857	812	3130	1369	3975	1739	4901	2144	6085	2662
5.50	1841	844	3114	1427	3959	1815	4885	2239	6069	2782
5.75	1827	875	3100	1485	3945	1890	4871	2334	6055	2901
6.00	1814	907	3087	1544	3932	1966	4858	2429	6042	3021
6.25	1802	939	3075	1602	3920	2042	4846	2524	6030	3141
6.50	1791	970	3064	1660	3909	2117	4835	2619	6019	3260
6.75	1781	1002	3054	1718	3899	2193	4825	2714	6009	3380
7.00	1771	1033	3044	1776	3889	2269	4815	2809	5999	3500
7.25	1762	1065	3035	1834	3880	2344	4806	2904	5990	3619
7.50	1754	1096	3027	1892	3872	2420	4798	2999	5982	3739
7.75	1746	1128	3019	1950	3864	2496	4790	3094	5974	3858
8.00	1739	1159	3012	2008	3857	2571	4783	3189	5967	3978
8.25	1732	1191	3005	2066	3850	2647	4776	3284	5960	4098
8.50	1726	1222	2999	2124	3844	2723	4770	3379	5954	4217
8.75	1720	1254	2993	2182	3838	2798	4764	3474	5948	4337
9.00	1714	1286	2987	2240	3832	2874	4758	3569	5942	4457
9.25	1709	1317	2982	2298	3827	2950	4753	3663	5937	4576
9.50	1703	1349	2976	2356	3821	3025	4747	3758	5931	4696
9.75	1699	1380	2972	2414	3817	3101	4743	3853	5927	4815
10.00	1694	1412	2967	2473	3812	3177	4738	3948	5922	4935
10.25	1690	1443	2963	2531	3808	3252	4734	4043	5918	5055
10.50	1685	1475	2958	2589	3803	3328	4729	4138	5913	5174
10.75	1681	1506	2954	2647	3799	3404	4725	4233	5909	5294
11.00	1678	1538	2951	2705	3796	3479	4722	4328	5906	5414
11.25	1674	1569	2947	2763	3792	3555	4718	4423	5902	5533
11.50	1671	1601	2944	2821	3789	3631	4715	4518	5899	5653
11.75	1667	1632	2940	2879	3785	3706	4711	4613	5895	5772
12.00	1664	1664	2937	2937	3782	3782	4708	4708	5892	5892

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



PROFILÉS PLIÉS 4 PLIS (O / C) - 10'

A+B+C (po)	18mils		33mils		43mils		54mils		68mils	
	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL	\$/MPC	\$/MPL
3.00	2714	679	3987	997	4832	1208	5758	1440	6942	1736
3.25	2622	710	3895	1055	4740	1284	5666	1534	6850	1855
3.50	2543	742	3816	1113	4661	1359	5587	1629	6771	1975
3.75	2474	773	3747	1171	4592	1435	5518	1724	6702	2094
4.00	2414	805	3687	1229	4532	1511	5458	1819	6642	2214
4.25	2361	836	3634	1287	4479	1586	5405	1914	6589	2334
4.50	2314	868	3587	1345	4432	1662	5358	2009	6542	2453
4.75	2272	899	3545	1403	4390	1738	5316	2104	6500	2573
5.00	2234	931	3507	1461	4352	1813	5278	2199	6462	2693
5.25	2200	962	3473	1519	4318	1889	5244	2294	6428	2812
5.50	2169	994	3442	1577	4287	1965	5213	2389	6397	2932
5.75	2140	1025	3413	1635	4258	2040	5184	2484	6368	3051
6.00	2114	1057	3387	1694	4232	2116	5158	2579	6342	3171
6.25	2090	1089	3363	1752	4208	2192	5134	2674	6318	3291
6.50	2068	1120	3341	1810	4186	2267	5112	2769	6296	3410
6.75	2047	1152	3320	1868	4165	2343	5091	2864	6275	3530
7.00	2028	1183	3301	1926	4146	2419	5072	2959	6256	3650
7.25	2011	1215	3284	1984	4129	2494	5055	3054	6239	3769
7.50	1994	1246	3267	2042	4112	2570	5038	3149	6222	3889
7.75	1979	1278	3252	2100	4097	2646	5023	3244	6207	4008
8.00	1964	1309	3237	2158	4082	2721	5008	3339	6192	4128
8.25	1950	1341	3223	2216	4068	2797	4994	3434	6178	4248
8.50	1938	1372	3211	2274	4056	2873	4982	3529	6166	4367
8.75	1925	1404	3198	2332	4043	2948	4969	3624	6153	4487
9.00	1914	1436	3187	2390	4032	3024	4958	3719	6142	4607
9.25	1903	1467	3176	2448	4021	3100	4947	3813	6131	4726
9.50	1893	1499	3166	2506	4011	3175	4937	3908	6121	4846
9.75	1883	1530	3156	2564	4001	3251	4927	4003	6111	4965
10.00	1874	1562	3147	2623	3992	3327	4918	4098	6102	5085
10.25	1865	1593	3138	2681	3983	3402	4909	4193	6093	5205
10.50	1857	1625	3130	2739	3975	3478	4901	4288	6085	5324
10.75	1849	1656	3122	2797	3967	3554	4893	4383	6077	5444
11.00	1841	1688	3114	2855	3959	3629	4885	4478	6069	5564
11.25	1834	1719	3107	2913	3952	3705	4878	4573	6062	5683
11.50	1827	1751	3100	2971	3945	3781	4871	4668	6055	5803
11.75	1820	1782	3093	3029	3938	3856	4864	4763	6048	5922
12.00	1814	1814	3087	3087	3932	3932	4858	4858	6042	6042

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



ISOLATION

Laine CertainTeed	Code	pi2/pqts	Fact "R"	\$/mpc	Esc.
2-3/4" x 16" - thermique/acoustique	R816	170.70	8	726	A
2-3/4" x 24" - thermique/acoustique	R824	256.00	8	726	A
3-1/2" x 16" - thermique/acoustique	R1216	128	12	970	A
3-1/2" x 24" - thermique/acoustique	R1224	160.00	12	970	A
6" x 16" - thermique/acoustique	R2016	74.67	20	1600	A
6" x 24" - thermique/acoustique	R2024	88.00	20	1600	A
*8-1/2" x 16" - thermique	R2816	42.70	28	2122	A
*8-1/2" x 24" - thermique	R2824	64.00	28	2122	A
*9-1/2" x 16" - thermique	R3116	42.67	31	2344	A
*9-1/2" x 24" - thermique	R3124	64.00	31	2344	A
*10-3/4" x 24" - thermique	R3524	58.00	35	2660	A
*12" x 16" - thermique	R4016	26.67	40	3912	A
*12" x 24" - thermique	R4024	40.00	40	3912	A
ComfortBatt Métal Rockwool	Code	pi2/pqt	Fact "R"	\$/mpc	Esc.
*2-1/2" x 16-1/4"	CB2516	86.70	10	1426	B
*2-1/2" x 24-1/4"	CB2524	97.00	10	1426	B
3-1/2" x 16-1/4"	CB3516	65.00	14	1994	B
*3-1/2" x 24-1/4"	CB3524	64.70	14	1994	B
6" x 16-1/4"	CB6016	43.30	22.5	3118	B
*6" x 24-1/4"	CB6024	40.40	22.5	3118	B
*6" x 16-1/4"	CB6016-R24	43.30	24	3416	B
*6" x 24-1/4"	CB6024-R24	40.40	24	3416	B
ComfortBatt Bois Rockwool	Code	pi2/pqt	Fact "R"	\$/mpc	Esc.
3-1/2" x 15-1/4" x 47"	CB3515	59.70	14	1976	C
*3-1/2" x 23" x 47"	CB3523	60.10	14	1964	C
5-1/2" x 15-1/4" x 47"	CB5515	39.80	22	3010	C
*5-1/2" x 23" x 47"	CB5523	37.50	22	3040	C
*5-1/2" x 15" x 47"	CB5515-R24	29.40	24	4966	C
*7-1/4" x 15-1/4" x 47"	CB715	29.90	28	3746	C
*7-1/4" x 23" x 47"	CB723	30.70	28	3780	C

Quantité minimale de 156 paquets pour les produits ComfortBatt Métal Roxul 2-1/2" x 24-1/4" et 3-1/2" x 24-1/4"

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

*En commande spéciale



ISOLATION EXTÉRIEURE

Cavity Rock Rockwool	Min (pqts)	Code	pi2/pqts	Fact "R"	\$/mpc	Esc.
<u>*1" x 16"</u>	144	CA1016	128.00	4.2	1276	A
<u>1" x 24"</u>	-	CA1024	96.00	4.2	1276	A
<u>*1-1/2" x 16"</u>	144	CA1516	85.30	6.3	1916	A
<u>1-1/2" x 24"</u>	-	CA1524	64.00	6.3	1916	A
<u>*2" x 16"</u>	-	CA2016	64.00	8.4	2552	A
<u>2" x 24"</u>	-	CA2024	64.00	8.4	2552	A
<u>*2-1/2" x 16"</u>	-	CA2516	42.66	10.75	3192	A
<u>2-1/2" x 24"</u>	-	CA2524	56.00	10.75	3192	A
<u>*3" x 16"</u>	-	CA3016	42.66	12.9	3828	A
<u>3" x 24"</u>	-	CA3024	40.00	12.9	3828	A
<u>*3-1/2" x 16"</u>	-	CA3516	53.33	15.05	4466	A
<u>3-1/2" x 24"</u>	-	CA3524	40.00	15.05	4466	A
<u>*4" x 16"</u>	-	CA4016	42.66	17.2	5102	A
<u>4" x 24"</u>	-	CA4024	40.00	17.2	5102	A
<u>*5" x 16"</u>	-	CA5016	21.33	21.5	6380	A
<u>5" x 24"</u>	-	CA5024	32.00	21.5	6380	A
<u>6" x 24"</u>	-	CA6024	32.00	25.8	7656	A
Panneaux isolants Isofoam	Dims	Code	Épaisseur	Type	\$/mpc	Esc.
Isofoam XHD 200 R4.2 Carré	4' x 8'	ISOXHD20048-1	1"	À feuillures	1314	B
Isofoam XHD 200 R5 Embouveté	4' x 8'	ISOXHD20048-1.2	1.2"	À feuillures	1600	B
Isofoam XHD 200 R7.55 Embouveté	4' x 8'	ISOXHD20048-1.8	1.8"	À feuillures	2403	B
Isofoam XHD 200 R12.6 Embouveté	4' x 8'	ISOXHD20048-3	3"	À feuillures	4000	B
Isofoam XHD 200 R10 Embouveté	4' x 8'	ISOXHD200SL4	2.4"	À feuillures	3204	B

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

*En commande spéciale



DIVERS

Polythène	Code	Dims	-	-	\$/un	Esc.
Faible	PO10L	102" x 177'	-	-	21.78	A
Fort	PO10F	10' x 100'	-	-	43.56	A
Approuvée 6mm	PO10PV	10' x 100'	-	-	99.00	A
Approuvée 6mm	PO20PV	20' x 100'	-	-	215.16	A
Approuvée 6mm	PO12PV	12' X 100'	-	-	118.80	A
Approuvée 6mm	PO102PV	102" x 177'	-	-	148.50	A
Divers	Code	Dims	Long.	Qté	\$/un	Esc.
Néoprène	NEO-PROTAC	1/8" x 1/2"	50'	-	5.50	B
Etafoam 3-5/8"	ET3	-	75'	-	7.50	B
Etafoam 6"	ET6	-	75'	-	10.75	B
Colle contact	CO378-1844	-	-	3.78L	64	B
Colle contact aérosol	COMAN	-	-	481g	15.99	B
Colle contact aérosol	C3M77	-	-	467g	20.58	B
Tyvek	T9100	10'	100'	-	161.50	B
Ruban rouge	20502	-	66m.	-	10.50	B
Ruban aluminium 2"	RA2	-	150'	-	10.84	B
Cladiator	Code	Dims	Long.	Qté/pqt	\$/MPL	Esc.
Barre en Z fibre de verre	CLAD1.5	1.5"	10'	252	8478	C
Barre en Z fibre de verre	CLAD2	2"	10'	189	9494	C
Barre en Z fibre de verre	CLAD2.5	2.5"	10'	168	10 574	C
Barre en Z fibre de verre	CLAD3	3"	10'	140	11 439	C
Barre en Z fibre de verre	CLAD3.5	3.5"	10'	114	12 489	C
Barre en Z fibre de verre	CLAD4	4"	10'	110	13 463	C
Barre en Z fibre de verre	CLAD4.5	4.5"	10'	80	14 515	C
Barre en Z fibre de verre	CLAD5	5"	10'	71	20 492	C
Barre en Z fibre de verre	CLAD5.5	5.5"	10'	-	21 000	C
Barre en Z fibre de verre	CLAD6	6"	10'	60	21 491	C
Languettes de fixation d'isolation Cladiator	CLADROCK ETSTICK	1" x 2-1/2"	-	250	212\$/pqt	C

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



INSONORISATION

MARF (AFB) Ossature acier Rockwool	Code	pi2/pqts	Fact "R"	\$/mpc	Esc.
1-1/2" x 16"	M1516	96.00	6	1423	A
1-1/2" x 24"	M1524	128.00	6	1423	A
*2" x 16"	M2016	85.30	8	1745	A
2" x 24"	M2024	96.00	8	1745	A
2-1/2" x 16"	M2516	64.00	10	2182	A
*2-1/2" x 24"	M2524	80.00	10	2182	A
3" x 16"	M3016	64.00	12	2276	A
3" x 24"	M3024	64.00	12	2276	A
3-1/2" x 16"	M3516	64.00	14	2656	A
3-1/2" x 24"	M3524	64.00	14	2656	A
6" x 16"	M6016	32.00	24	4552	A
6" x 24"	M6024	32.00	24	4552	A
Safe "N" Sound Rockwool	Code	pi2/pqts	Fact "R"	\$/mpc	Esc.
*3" x 15-1/4"	SNS3015	59.70	-	2312	B
*3" x 23"	SNS3023	60.10	-	2296	B
*3" X 16-1/4"	SNS3016	64.00	-	2158	B
*3" X 24-1/4"	SNS3024	64.00	-	2158	B
Plomb	Code	Ép.	lb/pi2	\$/un	Esc.
Plomb Rx	PB2R	1/32"	2	S/D	-
Plomb Rx	PB4R	1/16"	4	S/D	-
Plomb Rx	PB6R	3/32"	6	S/D	-
*Plomb Rx	PB8R	1/8"	8	S/D	-

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

*En commande spéciale



INSONORISATION

Planchers Soprema	Dims	Code	pi2/un	qté/un	\$/un	Esc.
Insonobois	35"x39'	INB	115	-	172	A
Plafonds Soprema	Dims	Code	pi2/pqts	qté/un	\$/un	Esc.
AcoustiVibe isolateurs	-	ACV	-	100	468	A
AcoustiVibe fourrures	12'	ACV-DW	-	10	23.94	A
Insonorisation MSL	Dims	Code	pi2/pqts	qté/un	\$/un	Esc.
Membrane Reflexor	4' x 50'	RFLXOR	-	1	322	B
Sonopan II 3/4"	4' x 8'	SON	32	-	35.17	B
Scellant Acoustique	-	SA	825 ml	1	7.50	B
Scellant Acoustique F.G.	-	SAFJ	850 ml	1	19.95	B
Scellant Acoustique latex	-	SAG	828 ml	1	12.49	B
Scellant Acoustique Tremco	-	SAT	850 ml	1	14.95	B

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

*En commande spéciale



PLANCHES DE GYPSE

TYPE	Épaisseur	Code	\$/mpc	Esc.
Régulier	3/8"	38__	725	A
Flexible	1/4"	14__	850	A
Régulier	1/2"	12__	636	A
Régulier 54"	1/2"	12__54	835	A
Feu "C"	1/2"	12__F	851	B
Feu	5/8"	58__	822	B
Feu 54"	5/8"	58__54	1175	B
Feu "C"	5/8"	58__C	1053	B
Résistant moisissures M2Tech	1/2"	12__M	1285	B
Résistant moisissures M2Tech	5/8"	58__M	1409	B
Paroi de puits M2Tech	1"	RPM2__	2155	B
Résistance Extreme M2Tech	5/8"	58__RE	1624	B
Impact Extreme M2Tech	5/8"	58__IE	2408	B

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

*En commande spéciale



PLANCHES DIVERS

Panneaux à mat de fibre de verre	Ép.	Code	Dims	\$/mpc	Esc.
Dens-Glass	1/2"	DG12	4' x 8'	1596	A
Dens-Glass	5/8"	DG58	4' x 8'	1758	A
Dens-Glass Paroi de puits	1"	RPDG_	2' X 8'-10'-12'	3218	A
*Dens Element	5/8"	DE588	4' x 8'	4398	A
Glasroc	1/2"	GR12	4' x 8'	1596	A
Glasroc	5/8"	GR58	4' x 8'	1758	A
Glasroc intérieur	1/2"	GRI12	4' x 8'	2115	A
Glasroc intérieur	5/8"	GRI58	4' x 8'	2250.68	A
Glasroc Paroi de puits	1"	RPGR	2' X 8'-10'-12'	2725	A
Panneau d'appui pour tuiles Glasroc	1/2"	TB12	4' x 8'	2195	A
Panneau d'appui pour tuiles Glasroc	5/8"	TB58	4' x 8'	2595	A

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

*En commande spéciale



TRAPPES D'ACCÈS

CTR Cendrex	Code	\$/un
8 X 8	TA88CTR	31
12 x 12	TA1212CTR	38
16 x 16	TA1616CTR	63
18 x 18	TA1818CTR	71
24 x 24	TA2424CTR	117
PFN Cendrex	Code	\$/un
12 x 12	TA1212PFN	181
24 x 24	TA2424PFN	305
AHD Cendrex	Code	\$/un
6 X 6	TA66AHD	27
8 X 8	TA88AHD	29
10 X 10	TA1010AHD	35
12 X 12	TA1212AHD	35
16 X 16	TA1616AHD	56
18 X 18	TA1818AHD	62
20 X 20	TA2020AHD	104
24 X 24	TA2424AHD	104

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

Autres dimensions disponibles sur demande. *En commande spéciale
Frais supplémentaire de production applicable pour les commandes spéciales.



PANNEAUX DE BÉTONS ET ACCESSOIRES

Panneaux	Marque	Code	Dims	\$/mpc	Esc.
Durock	CGC	DU12	4' x 8' x 1/2"	3202	A
Permabase Plus	Unifix	UP12	4' x 8' x 1/2"	3202	B
Permabase Plus	Unifix	UP58	4' x 8' x 5/8"	3620	B
Permabase Plus	Unifix	UP34	4' x 8' x 3/4"	4636	B
Univis	Marque	Code	mcx/bte	\$/un	Esc.
Univis Bois 1-1/4"	Unifix	UV114	1000	89	C
Univis Bois 2"	Unifix	UV200	500	66	C
Univis Métal 1-1/4"	Unifix	UV114M	1000	89	C
Univis Métal 1-5/8"	Unifix	UV158M	1000	89	C

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



VIS

Régulière Grabber	Code	mcx/bte	\$/bte
7/16"	V716G	15000	350
9/16" X 7 Tête Suif	V916G	10000	322
1"	V100G	10000	216
1-1/8"	V118G	10000	220
1-1/4"	V114G	8000	190
1-1/4" Gros Filets	V114BG	8000	190
1-5/8"	V158G	5000	152
2"	V200G	3500	132
2-1/2"	V250G	2500	170
3"	V300G	2000	162
3-1/2"	V350G	1000	152
Lion	Code	mcx/bte	\$/bte
Vis 1-1/8" #6 Lion	V118L	8000	74.50
Vis 1-1/4" #6 Lion	V114L	8000	112
Vis 1-5/8" #6 Lion	V158L	5000	92
Vis 2" #6 Lion	V200L	3500	77
Mèche Grabber	Code	mcx/bte	\$/bte
1/2" Tête Suif	V12MG	10000	342
7/16"	V716MG	15000	346
3/4"	V34MG	5000	300
1"	V100MG	10000	308
1-1/4"	V114MG	8000	250
1-5/8"	V158MG	5000	198
1-7/8"	V178MG	4000	174
2-3/8"	V238MG	3000	278
3"	V300MG	2000	220
4"	V400MG	1000	294
Divers Grabber	Code	mcx/bte	\$/bte
1-1/2" à Laminer	V112LG	5000	282

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



TRAITEMENTS DE JOINTS

Composés à joints	Code	Bte	/palette	\$/un	Esc.
Secret des Pros	CTSDP	17 Litres	48 btes	48	D
Léger pour rubaner	CTRUB	17 Litres	48 btes	48	D
Tout-en-Un blanc	CTTEU	17 Litres	48 btes	48	D
Machine Pro	CTMP	17 Litres	48 btes	48	D
Rapid Coat extra léger blanc boîte	CTRC	17 Litres	48 btes	48	D
Régulier	CGC	27 Kg	48 btes	48	A
Léger Blanc	CGCBL	23 Kg	48 btes	48	A
Machine Mud	CGCM	20 Kg	48 btes	48	A
Total	CGCT	17 Litres	48 btes	48	A
Durabond 90	D90	15 Kg	80 sacs	60	A
Durabond 45	D45	15 Kg	80 sacs	60	A
ProRoc Lite Sand 90	S90-CT	8.1 Kg	96 sacs	52	A
ProRoc Lite Sand 45	S45-CT	8.1 Kg	96 sacs	52	A
ProRoc Lite Sand 20	S20-CT	8.1 Kg	96 sacs	52	A
Plâtre de Paris	PARPRO20	20 Kg	56 sacs	70	B
Structo-Lite	PER	22.5 Kg	54 sacs	50	B
Rubans	Code	Bte	/palette	\$/un	Esc.
Ruban à joints 500'	RUB-CT	10 rlx	40 btes	16	C
Ruban ultraflex 2-1/2" x 100'	ULTLITE	10 rlx	18 btes	105	C
Ruban Fibre 500'	RUBF	12 rlx	60 btes	32	C

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



MOULURES POUR JOINTS

Moulures pour joints	Code	Long.	Mcx/pqts	Pqts/pal	\$/1000'	Esc.
Coins 90 Degrés	CG90	7-8-9-10-12	25	150	456	A
Coins 135 Degrés	CG135	8-10	25	75	606	A
Moulure "J" x 1/2"	MJ12	10'	20	40	514	A
Moulure "J" x 5/8"	MJ58	10'	20	40	514	A
Moulure "L" x 1/2"	ML12	10'	25	40	426	A
Moulure "L" x 5/8"	ML58	10'	25	40	426	A

Moulures de vinyle	Code	mcx/pqt	#TT	Long(pi)	\$/1000'	Esc.
Coins flexibles	4050	40	4050	10	576.20	B
Coins Ronds	7010	35	7010	10	493.99	B
Moulure "L" patte amov. 1/2"	9010	50	9010	10	387.59	B
Moulure "L" patte amov. 5/8"	9110	50	9110	10	387.59	B
Moulure "J" à plastrer 1/2"	1710	50	1710	10	434.17	B
Moulure "J" à plastrer 5/8"	1810	50	1810	10	434.17	B
Moulure flex extérieur 7/8" x 8'	8158	63	8158	8	1844.59	B
Moulure plate à languette détachable	9000	50	9000	10	387.59	B
Joint d'expansion	093V	25	093V	10	1074.13	B

Autres modèles disponibles sur commande, voir avec nos représentants.

Moulures papier	Code	mcx/pqt	pqt/pal	Long(pi)	\$/1000'	Esc.
Coin ext. No-Coat 90 degrés 8'	SOC8	50	60	8	1350	C
Coin ext. No-Coat 90 degrés 9'	SOC9	50	60	9	1350	C
Coin ext. No-Coat 90 degrés 10'	SOC10	50	60	10	1350	C
Coin ext. No-Coat 90 degrés 12'	SOC12	50	60	12	1350	C
Rouleau pour coin No-Coat Pro (outil)	640675	-	-	-	186/un	D
Rouleau pour coin No-Coat Pro endroit restreint (outil)	640677	-	-	-	229/un	D
Ruban flex perf. 100'	SF1-100P	12 rlx	24	100	129/rl	C

Autres modèles disponibles sur commande, voir avec nos représentants.

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



SUSPENSION POUR PLAFONDS ROCKFON

Âme et semelle d'acier	Dims	Code	mcx/bte	\$/1000'	Esc.
Té principal 12' FR	15/16"	CMC12	20	1871	A
Té secondaire 4' FR	15/16"	CMC4	60	1848	A
Té secondaire 2' FR	15/16"	CMC2	60	1848	A
Moulure de contour 12'	15/16"	CMCWA	25	1314	A
Té principal 12' FR	9/16"	CMC12T	20	3111	A
Té secondaire 4' FR	9/16"	CMC4T	60	2434	A
Té secondaire 2' FR	9/16"	CMC2T	60	2434	A
Moulure de contour 12'	9/16"	CMCWAT	25	2008	A
Âme et semelle d'acier noire	Dims	Code	mcx/bte	\$/1000'	Esc.
Té principal 12' FR	15/16"	CMC12-8	20	1871	A
Té secondaire 4' FR	15/16"	CMC4-8	60	1848	A
Té secondaire 2' FR	15/16"	CMC2-8	60	1848	A
Moulure de contour 12'	15/16"	CMCWA-8	25	1314	A
Semelle aluminium	Dims	Code	mcx/bte	\$/1000'	Esc.
Té principal 12' FR	15/16"	CMC12A	20	5463	A
Té secondaire 4' FR	15/16"	CMC4A	60	4470	A
Té secondaire 2' FR	15/16"	CMC2A	60	4470	A
Moulure de contour 12'	15/16"	CMCWAA	25	2237	A
Divers	Dims	Code	mcx/pqt	\$/1000'	Esc.
Moulure retrait x 10'	3/8"	CMC10R38	40	2225	A
Moulure retrait x 10'	3/4"	CMC10R34	40	2225	A
Attaches sismiques	-	CMCSC1496	100	279/bte	A
Peinture de retouche blanc susp	-	CMCTU-01	-	23.61/un	A
Peinture de retouche noire susp	-	CMCTU-08	-	39.40/un	A
Broche #12 x 12' – 50lbs	-	BRO12	+/-140	112\$/pqt	B
Broche #18 x 27" – 25lbs	-	BRO27	-	68\$/pqt	B
Broche pré tournée 3'	3'	BROP3	200	-	B
Broche pré tournée 4'	4'	BROP4	200	-	B
Broche pré tournée 5'	5'	BROP5	200	-	B
Broche pré tournée 6'	6'	BROP6	200	-	B

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



SUSPENSION POUR PLAFONDS CERTAINTEED

Âme et semelle d'acier	Dims	Code	mcx/bte	\$/1000'
Té principal 12' Ez Stab Classic	15/16"	EZCS12-12-15	20	1898
Té principal 12' HD Ez Stab Classic	15/16"	EZCS12-12-20	20	2197.50
Té secondaire 4' HD Ez Stab Classic	15/16"	EZCS4-12-20-1	60	1722
Té secondaire 2' HD Ez Stab Classic	15/16"	EZCS2-12-20	60	1722
Moulure de contour 12'	7/8"	WA14-14	40	1145
Attaches séismique murale	-	CTSPC	100	454/bte
Attaches séismique murale Quickspan	-	QSSC1	100	315/bte
Suspension pour gypse Quickspan		Code	mcx/bte	\$/1000'
Moulure de blocage Quickspan		QSLC12-14-20-1	12	3462.50
Té secondaire 6' (1-1/2) Quickspan		QST6-13-20-1	12	2171.50
Té secondaire 8' (1-1/2) Quickspan		QST8-13-20	12	2171.50
Té secondaire 10' (1-1/2) Quickspan		QST10-13-20	12	2171.50
Té secondaire 12' (1-1/2) Quickspan		QST12-13-20-1	12	2171.50
Té secondaire 14' (1-1/2) Quickspan		QST14-13-20	12	2377.50
Té secondaire 16' (1-1/2) Quickspan		QST16-13-20	12	2377.50
Té principal 12' (1-1/2) pour gypse		DWS12-13-20-G90	16	2525
Té secondaire 4' (1-1/2) pour gypse		DWS4-13-20	48	2171.50
Té secondaire 50" (1-1/2) pour gypse		DWS4.16-13-20	48	2171.50

Autres modèles disponibles sur commande, voir avec nos représentants.

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



TUILES À PLAFOND ROCKFON

Tuiles RockFon	Bordure	Code	LR	Dims	pi2/bte	NRC	CAC	\$/mpc
Artic	SQ	RF600	0.85	2' x 2' x 5/8"	112	0.75	-	2587
Artic	SQ	RF601	0.85	2' x 4' x 5/8"	112	0.75	-	2587
Artic	SQ	RF609	0.85	20"x60"x5/8"	83.3	0.75	-	4731
Artic	SQ	RF610	0.85	24"x60"x5/8"	100	0.75	-	4748
Artic	SLN	RF620	0.85	2' x 2' x 5/8"	56	0.75	-	3560
Artic	SLN	RF621	0.85	2' x 4' x 5/8"	112	0.75	-	3560
Artic	SL	RF660	0.85	2' x 2' x 5/8"	56	0.75	-	3560
Artic	SL	RF661	0.85	2' x 4' x 5/8"	112	0.75	-	3560
Tropic	SQ	RF1000	0.86	2' x 2' x 5/8"	112	0.86	-	3742
Tropic	SQ	RF1001	0.86	2' x 4' x 5/8"	112	0.86	-	3742
Tropic	SLN	RF1020	0.86	2' x 2' x 5/8"	56	0.86	-	4365
Tropic	SLN	RF1021	0.86	2' x 4' x 5/8"	112	0.86	-	4365
Tropic	SL	RF1060	0.86	2' x 2' x 5/8"	56	0.86	-	4397
Tropic	SL	RF1061	0.86	2' x 4' x 5/8"	112	0.86	-	4365
Koral	SQ	RF1100	0.86	2' x 2' x 5/8"	112	0.86	-	5271
Koral	SQ	RF1101	0.86	2' x 4' x 5/8"	112	0.86	-	5271
Koral	SLN	RF1120	0.86	2' x 2' x 5/8"	56	0.86	-	5692
Koral	SLN	RF1121	0.86	2' x 4' x 5/8"	112	0.86	-	5693
Koral	SL	RF1160	0.86	2' x 2' x 5/8"	56	0.86	-	5692
Koral	SL	RF1161	0.86	2' x 4' x 5/8"	112	0.86	-	5693
Alaska	SQ	RF10100	0.86	2' x 2' x 3/4"	80	0.9	22	5870
Alaska	SQ	RF10101	0.86	2' x 4' x 3/4"	80	0.9	22	5870
Alaska	SLN	RF10200	0.86	2' x 2' x 3/4"	40	0.9	22	6061
Alaska	SLN	RF10201	0.86	2' x 4' x 3/4"	80	0.9	22	6061
Alaska	SLT	RF10300	0.86	2' x 2' x 3/4"	40	0.9	22	6061
Alaska	SLT	RF10301	0.86	2' x 4' x 3/4"	80	0.9	22	6061
Alaska	SCD	RF10550	0.86	2' x 2' x 3/4"	40	0.9	22	10457
Alaska	SCD	RF10551	0.86	2' x 4' x 3/4"	80	0.9	22	10457

SQ=Carrée SLN=Tégulaire 9/16 SL=Tégulaire 15/16 SLT=Tégulaire angle 15/16 SCD=Semi dissimulé

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



TUILES À PLAFOND ROCKFON

Tuiles RockFon	Bordure	Code	LR	Dims	pi2/bte	NRC	CAC	\$/mpc
Sonar	SQ	RF16100	0.85	2' x 2' x 1"	64	0.95	22	10225
Sonar	SQ	RF16101	0.85	2' x 4' x 1"	64	0.95	22	10226
Sonar	SLN	RF16200	0.85	2' x 2' x 1"	32	0.95	22	10528
Sonar	SLN	RF16201	0.85	2' x 4' x 1"	64	0.95	22	10528
Sonar	SLT	RF16300	0.85	2' x 2' x 1"	32	0.95	22	10528
Sonar	SLT	RF16301	0.85	2' x 4' x 1"	64	0.95	22	10528
Sonar	SCD	RF14550	0.85	2' X 2' X 3/4"	40	0.9	22	17694
Sonar	SCD	RF14551	0.85	2' X 4' X 3/4"	40	0.9	22	17694
Sonar	SCD	RF14552	0.85	2' X 5' X 3/4"	80	0.9	22	17731
Sonar	SQ	RF16102	0.85	2' x 5' x 1"	80	0.95	22	11105
Sonar	SQ	RF16103	0.85	2' x 6' x 1"	96	0.95	22	11105
Sonar	SQ	RF16104	0.85	2' x 8' x 1"	128	0.95	22	11105
Sonar	SQ	RF16105	0.85	30" x 30" x 1"	37.5	0.95	22	11254
Sonar	SQ	RF16106	0.85	20" x 60" x 1"	66.7	0.95	22	11155
Sonar	SQ	RF16107	0.85	4' x 4' x 1"	128	0.95	22	11105
Sonar	SLN	RF16202	0.85	2' x 5' x 1"	60	0.95	22	11746
Sonar	SLN	RF16203	0.85	2' x 6' x 1"	72	0.95	22	11746
Sonar	SLN	RF16204	0.85	2' x 8' x 1"	96	0.95	22	11746
Sonar	SLN	RF16205	0.85	30" x 30" x 1"	37.5	0.95	22	11903
Sonar	SLN	RF16207	0.85	4' x 4' x 1"	96	0.95	22	11746
Sonar	SLT	RF16302	0.85	2' x 5' x 1"	60	0.95	22	11943
Sonar	SLT	RF16303	0.85	2' x 6' x 1"	72	0.95	22	11943
Sonar	SLT	RF16304	0.85	2' x 8' x 1"	96	0.95	22	11943
Sonar	SLT	RF16305	0.85	30" x 30" x 1"	37.5	0.95	22	12102
Sonar	SLT	RF16307	0.85	4' x 4' x 1"	96	0.95	22	11943
Sonar	SCD	RF16554	0.85	2' x 8' x 1"	96	0.9	22	18597
Sonar	SCD	RF16555	0.85	30" x 30" x 1"	37.5	0.9	22	18596

SQ=Carrée SLN=Téglulaire 9/16 SL=Téglulaire 15/16 SLT=Téglulaire angle 15/16 SCD=Semi dissimulé

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



TUILES À PLAFOND ROCKFON

Tuiles RockFon	Bordure	Code	LR	Dims	pi2/bte	NRC	CAC	\$/mpc
Sonar Activity	SQ	RF15100	0.85	2' x 2' x 1-1/2"	40	0.9	22	12197
Sonar Activity	SLT	RF15300	0.85	2' x 2' x 1-1/2"	20	0.9	22	13184
Sonar Activity	DMT	RF15350	0.85	2' x 2' x 1-1/2"	20	0.9	22	17685
Impact	SQ	RF4100	0.86	2' x 2' x 3/4"	80	0.85	-	12419
Impact	SQ	RF4200	0.86	2' x 2' x 1-1/2"	40	0.85	-	16840
Education Std	SQ	RF41100	0.84	2' x 2' x 5/8"	112	0.70	-	2437
Education Std	SQ	RF41101	0.84	2' x 4' x 5/8"	112	0.70	-	2437
Education Std	SLN	RF41200	0.84	2' x 2' x 5/8"	56	0.70	-	3302
Education Std	SLN	RF41201	0.84	2' x 4' x 5/8"	112	0.70	-	3302
Education Std	SL	RF41300	0.84	2' x 2' x 5/8"	56	0.70	-	3302
Education Std	SL	RF41301	0.84	2' x 4' x 5/8"	112	0.70	-	3302
Education Plus	SQ	RF42100	0.82	2' x 2' x 3/4"	80	0.80	-	4680
Education Plus	SQ	RF42101	0.82	2' x 4' x 3/4"	80	0.80	-	4680
Education Plus	SLN	RF42200	0.82	2' x 2' x 3/4"	40	0.80	-	5509
Education Plus	SLN	RF42201	0.82	2' x 4' x 3/4"	80	0.80	-	5509
Education Plus	SL	RF42300	0.82	2' x 2' x 3/4"	40	0.80	-	5509
Education Plus	SL	RF42301	0.82	2' x 4' x 3/4"	80	0.80	-	5509
Education Premium	SQ	RF43100	0.84	2' x 2' x 1"	64	0.90	-	6645
Education Premium	SQ	RF43101	0.84	2' x 4' x 1"	64	0.90	-	6645
Education Premium	SLN	RF43200	0.84	2' x 2' x 1"	32	0.90	-	7823
Education Premium	SLN	RF43201	0.84	2' x 4' x 1"	64	0.90	-	7823
Education Premium	SL	RF43300	0.84	2' x 2' x 1"	32	0.90	-	7823
Education Premium	SL	RF43301	0.84	2' x 4' x 1"	64	0.90	-	7823
SQ=Carrée SLN=Tégulaire 9/16 SL=Tégulaire 15/16 SLT=Tégulaire angle 15/16 SCD=Semi dissimulé								

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



TUILES À PLAFOND ROCKFON

Tuiles RockFon	Bordure	Code	LR	Dims	pi2/bte	NRC	CAC	\$/mpc
Hygiene	SQ	RF31100	0.83	2' x 2' x 3/4"	80	0.9	-	7665
Hygiene	SQ	RF31101	0.83	2' x 4' x 3/4"	80	0.9	-	7665
Medical Standard	SQ	RF33200	0.86	2' x 2' x 5/8"	112	0.9	-	7290
Medical Standard	SQ	RF33201	0.86	2' x 4' x 5/8"	112	0.9	-	7289
Medical Standard	SLN	RF33225	0.86	2' x 2' x 5/8"	56	0.9	-	8078
Medical Standard	SLN	RF33226	0.86	2' x 4' x 5/8"	112	0.9	-	8078
Medical Standard	SL	RF33250	0.86	2' x 2' x 5/8"	56	0.9	-	8078
Medical Standard	SL	RF33251	0.86	2' x 4' x 5/8"	112	0.9	-	8078
Medical Plus	SQ	RF34100	0.83	2' x 2' x 3/4"	80	0.9	-	7982
Medical Plus	SQ	RF34101	0.83	2' x 4' x 3/4"	80	0.9	-	7982
Medical Plus	SLN	RF34200	0.83	2' x 2' x 3/4"	40	0.9	-	8599
Medical Plus	SLN	RF34201	0.83	2' x 4' x 3/4"	80	0.9	-	8599
Medical Plus	SL	RF34250	0.83	2' x 2' x 3/4"	40	0.9	-	8599
Medical Plus	SL	RF34251	0.83	2' x 4' x 3/4"	80	0.9	-	8599
Medical Plus	CDX	RF34600	0.83	2' x 2' x 7/8"	40	0.9	-	16989
Medical Air	SQ	RF35100	0.83	2' x 2' x 1"	64	0.85	33	26799
Medical Air	SQ	RF35101	0.83	2' x 4' x 1"	64	0.85	33	26799
Facett	SQ	RF5100	0.68	2' x 4' x 1-1/2"	40	1	-	7146
Facett	SQ	RF5200	0.68	2' x 4' x 4"	16	1	-	34797
Industrial Opal	SQ	RF6100	0.64	2' x 4' x 2"	32	1.05	-	8140
Industrial Noir	SQ	RF6300	0.04	2' x 4' x 2"	32	1.05	-	8140

SQ=Carrée SLN=Tégulaire 9/16 SL=Tégulaire 15/16 SLT=Tégulaire angle 15/16 SCD=Semi dissimulé

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



TUILES À PLAFOND ROCKFON

Tuiles RockFon	Bordure	Code	LR	Dims	pi2/bte	NRC	\$/mpc	Esc.
Island	-	RF8100	0.86	4' x 4' x 1-1/2"	58	-	56231	-
Island	-	RF8125	0.86	4' x 6' x 1-1/2"	88	-	56315	-
Island	-	RF8150	0.86	4' x 8' x 1-1/2"	59	-	58152	-
Cinema Black	SQ	RF1200	0.04	2' x 2' x 5/8"	112	0.85	3365	-
Cinema Black	SQ	RF1201	0.04	2' x 4' x 5/8"	112	0.85	3365	-
Cinema Black	SQ	RF1210	0.04	2' x 2' x 1"	64	0.95	6731	-
Cinema Black	SQ	RF1211	0.04	2' x 4' x 1"	64	0.95	6731	-
Barrière Plénum	-	RF7900	-	2' x 4' x 1-1/2"	-	-	8558	-
Tuile de Gypse	Ép.	Code		Dims	-		\$/mpc	Esc.
Vinyl noyau rég.	1/2"	TV2CT		2' x 2'	-		3050	B
Vinyl noyau rég.	1/2"	TV4CT		2' x 4'	-		2983	B

SQ=Carrée SLN=Tégulaire 9/16 SL=Tégulaire 15/16 SLT=Tégulaire angle 15/16 SCD=Semi dissimulé

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.



TUILES À PLAFOND CERTAINTEED

Tuiles Certainteed	Bordure	Code	Dims	pi2/bte	NRC	CAC	\$/mpc
Baroque	Carré	BET-157	2' x 2' x 5/8"	64	0.55	33	1960.50
Baroque	Carré	BET-197	2' x 4' x 5/8"	64	0.55	35	1920
Baroque Protectone	Carré	PBT-197	2' x 4' x 5/8"	64	0.55	40	2654
Baroque Customline	Tég 15/16	BQCL-224	2' x 4' x 3/4"	64	0.60	35	2939
Symphony M 80	Carré	1220-80-1	2' x 4' x 7/8"	64	0.80	42	5511.50
Symphony M 75	Carré	1220-75-1	2' x 4' x 3/4"	64	0.75	36	4709.50
Symphony M 80 haut NRC	Carré	1222-80-1	2' x 4' x 7/8"	56	0.80	40	5511.50
Symphony M 70 Rx	Carré	1220-RXS-1	2' x 4' x 3/4"	64	0.70	35	4963.50
Sand Micro	Carré	SHM-197	2' x 4' x 5/8"	64	0.50	35	2796.50
Fine Fissured	Carré	HHF-197-1	2' x 4' x 5/8"	64	0.55	35	2146.50
Sereno Fine Fissured HNRC/HCAC	Carré	SFF-497	2' x 4' x 3/4"	64	0.75	42	3565.50
Fine Fissured High- NRC	Carré	HHF- 497HNRC	2' x 4' x 3/4"	64	0.75	35	3187
Fine Fissured High- NRC	Carré	HHF- 457HNRC	2' x 2' x 3/4"	56	0.75	35	3252

Prix sujets à changements sans préavis. Vérifiez disponibilités et conditions de vente.

